



Nuestras

CUBIERTAS DE REJILLA

*hacen el día a día
más sencillo*




Garantell



SON UNA *solución*
ANTE MULTITUD DE *preocu-*
paciones y necesidades
QUE QUIZÁ NI SIQUIERA HABÍA
CONSIDERADO AÚN.

Nuestros estantes de mallas se personalizan para atender a las necesidades de cada proyecto, ajustando las dimensiones al milímetro y la capacidad de carga al kilogramo.



Garantell



¿NECESITA UNA CUBIERTA DE REJILLA **CON** **HISTORIA?**

Claro que no, pero se la contamos gratis.

Garantell quería una cubierta de rejilla con certificación CE, ya que nuestro lema es hacer la vida más sencilla y contar con una seguridad de productos óptima es una forma de conseguirlo.

Sin embargo, esto resultó ser una tarea ardua. Cumplir con los requisitos exigidos no era fácil, por lo que tuvimos que cambiar de perspectiva.

Esta lluvia de ideas creativa aportó distintas cubiertas de rejilla con un diseño único. Ahora tienen barras de soporte planas, altas y alargadas en su parte inferior.





BRITTA 1021 KUNZ
Max Uel

CE

¿LA SEGURIDAD LE QUITA EL SUEÑO?

Seguimos la norma ANSI, por lo que puede confiar en un factor de seguridad de al menos 2.

En la práctica, la cubierta de rejilla no colapsará hasta que se sobrecargue con el doble del peso prometido. La desviación de ANSI máxima es de 1:165. Tenemos la única cubierta de rejilla del mercado con una marca CE, lo que significa que el proceso de fabricación está certificado según la EN 1090-1. La fuerza se calcula conforme a la ANSI MH26.2-2017. Cada cubierta de rejilla está marcada con un id. único (capacidad de carga y marcado CE), para que consulte el informe de pruebas si lo necesita.

No deje que las preocupaciones entorno a la seguridad le quiten el sueño.






¿NECESITA UNA BUENA CALIDAD POR EL PRECIO ADECUADO?

Al diseñar su cubierta de rejilla con nuestra herramienta en línea, Garantellator, las especificaciones se ajustarán de forma que se genere una cubierta de rejilla lo más barata posible conforme a los parámetros de seguridad de ANSI.

Esto significa que el mallado de la rejilla, el número de placas y la anchura se ajustarán de forma que se utilice la menor cantidad de material.

Esto es algo que agradecerá tanto su bolsillo como el medio ambiente.



¿NECESITA UNA SOLUCIÓN FLEXIBLE?

Nuestras cubiertas de rejilla se hacen específicamente a medida, para que pueda decidir qué anchura elegir.

El sistema opta por una solución de 1, 2 o 3 piezas por anchura de larguero, lo que reduce los costes. Un larguero de 2700 mm constará de 2 cubiertas de rejilla de 1340 mm. Por supuesto, también puede elegir una solución con cubiertas de rejilla de 890 mm, para que pueda utilizarlas en distintas configuraciones. Puede ajustar la cubierta de rejilla si quiere almacenar productos pequeños sueltos. Además, podemos adaptarlos a distintas profundidades y tipos de larguero.





¿NECESITA EVITAR QUE LOS PRODUCTOS SE CAIGAN AL OTRO LADO?

Nuestras cubiertas de rejilla pueden contar con bordes en cascada, rectos o con borde de estante vertical.

El filo de estante vertical actúa como tope posterior, **por lo que es una medida ideal para asegurar que las cajas no se caigan al empujarlas.**





HT
SEGA817
HTKDDB

¿NECESITA UNA ALTERNATIVA BARATA A LAS REJAS?

Al diseñar su cubierta de rejilla, puede calcular distintos puntos de carga.

En la práctica, esto significa que nuestras cubiertas de rejilla pueden constituir una alternativa a las rejas. Al elegir el escenario de carga específico, las barras de soporte se colocarán cerca las unas de otras para cumplir con los requisitos de carga. En algunos casos, esta puede ser una alternativa más asequible a las rejillas.

Si introduce su escenario en Garantellator, el sistema calculará si es posible fabricar una solución.










*Puede calcular
escenarios especiales en
función de los siguientes
parámetros:*

- **El número de pies del palé** (2 o 3);
- **La posición del palé:** parcialmente en el larguero o sin estar en él;
- **La posición del pie del palé:** horizontal siguiendo los largueros o vertical;
- **El número de palés o cajas.**

NUESTROS ESCENARIOS DE CARGA

UDL







¿NECESITA QUE SU CUBIERTA DE REJILLA **NO** **ACUMULE POLVO,**

*pero que siga permitiendo que los sistemas de
aspersión y de luz funcionen?*

Gracias a sus barras de soporte especiales, las cubiertas de rejilla permiten que la luz penetre y que los sistemas de aspersión funcionen a través de la estructura en caso de incendio. Esto significa que cumplen con los requisitos ESFR, por los que el 70 % de la cubierta de rejilla debe estar conformada por áreas abiertas. La ventaja de contar con barras de soporte en la parte inferior es que la parte superior es totalmente plana, por lo que consigue más espacio utilizable.

Así, nuestras cubiertas de alambre no permiten que la suciedad y el polvo se acumulen, lo que hace que el sistema de almacenamiento apenas precise de mantenimiento.



¿NECESITA DIVIDIR LOS PRODUCTOS?

Para ello, contamos con divisores de 150/300/450/600 mm de altura.

Se ajustan a la cubierta de rejilla con un gancho para evitar que se muevan.

También pueden usarse para crear pasillos en la estantería.

Ofrecemos divisores verticales y horizontales.





¿NECESITA UNIR MÁS DE DOS LARGUEROS?

Nuestras cubiertas de rejilla pueden usar tres o cuatro largueros para unir dos estanterías.

La primera estantería se hace mediante un sistema de peine, por lo que encaja con la otra. La otra suele estar íntegramente en la placa.





¿NECESITA UNA CUBIERTA DE REJILLA **SEGURA** PARA EL PERSONAL OPERARIO?

Nuestras barras de soporte pueden contar con bordes redondeados, para que sea difícil que las personas se hagan daño al manipular material que se encuentre debajo de una cubierta de rejilla.

Además, los alambres se cortan de forma que no sea fácil cortarse con ellos.





¿NECESITA UNA CUBIERTA DE REJILLA **QUE NO** **SE MUEVA EN** EXCESO?

La cubierta de rejilla cuenta con un diseño especial con barras de soporte en su parte inferior que se colocan a 2,5 mm de cada larguero,

lo que las hace muy estables.





¿NECESITA DARLE COLOR A SU VIDA?

Ofrecemos un acabado estándar galvanizado en blanco y fino, con tipo de corrosión 2, para uso exclusivo en interiores.

Si lo desea, podemos pintar al seco las cubiertas en cualquier color RAL que quiera.



*Simplify
everyday life!*

¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?

GARANTELL AB

Speditörvägen 8
SE-331 53
Värnamo, Sweden

+46 370 69 22 30
info@garantell.com





Garantell

www.garantell.com