

Förenkla
vardagen!


Garantell



FÖRRÅDSLÖSNINGAR

FÖR ALLA MÄNNISKOR, PLATSER OCH ÄNDAMÅL.



BORTSETT FRÅN MINIMALISTERNA BLAND OSS, SAMLAR MÄNNISKOR PÅ SIG MÅNGA SAKER I LIVET.

Ta en titt omkring dig! Med andra ord är vi alla i behov av förrådsutrymmen i både stort som smått. Det kan vara i en källare, på en vind eller i ett skjul. Och ja, vi behöver det alla för **olika ändamål**.

Garantell utvecklade en typ av måttanpassad förrådslösning som kunde tillgodose alla dessa **olika behov**.

Vi är specialister på nätpaneler och ligger i framkant inom digitalisering. Detta innebär att vi kan ta fram **skräddarsydda lösningar**.

DE KOMMER ALLTID ATT PASSA

ANVÄNDBAR I ALLA TYPER AV UTRYMMEN OCH PÅ ALLA TYPER AV GOLV. FINNS MED ELLER UTAN TAK

SUPERSNABB OCH HELT MÅTTANPASSAD INSTALLATION

VÅRA VÄGGAR LEVERERAS FÖRGALVADE VILKET GER ETT MODERNT LJUST UTSEENDE,
MEDAN VÅRA DÖRRAR ÄR RAL 9006

MÅTTANPASSADE HYLLOR

ENKEL PANEL UPP TILL 2750 MM OCH TOTAL MAX HÖJD ÄR 3900 MM



VÅRA LÖSNINGAR ÄR I TRÅDGALLER

vilket ger **luftcirkulation**, överblick och gör brand lätt att upptäcka.

ELLER SÅ KAN DU VÄLJA PLÅT

när du behöver en **hög säkerhetsnivå** och inte vill att förvaringssakerna ska synas.



Varför alltid av *metall*?

DET GARANTERAR:

 HÅLLBARHET

 STYRKA

 SÄKERHET

Grundläggande krav för varje förvaringslösning, och inga extra dyra alternativ.

G300

ANVÄNDS I FÖRSTA HAND TILL
ENKLARE AVGRÄNSNINGAR

Näten är placerade inuti både dörrbladet och nätprofilen för att undvika vassa kanter.

Trådmått 2,5 mm x 2,5 mm.

Maskstorlek 100 x 50 mm.

Dörrarna har svetsade gångjärn med låst sprint för att förhindra inbrott.

Dörrarna kan även fås med inåtgående öppning i kombination med hänglåsklinka.

G350

FÖR UTRYMMEN SOM HAR ETT
BRA SKALSKYDD

eller där behovet av skydd bedöms som lågt

Näten är placerade inuti både dörrbladet och nätprofilen för att undvika vassa kanter.

Trådmått 2,5 mm x 2,5 mm.

Maskstorlek 50 x 50 mm.

Dörrarna har svetsade gångjärn med låst sprint för att förhindra inbrott.

Dörrarna kan även fås med inåtgående öppning i kombination med hänglåsklinka.

G450

FÖR UTRYMMEN SOM
SAKNAR SKALSKYDD

*eller där behovet av skydd bedöms som
högt*

Näten är placerade inuti både dörrbladet och nätprofilen för att undvika vassa kanter.

Trådmått 3 mm x 4 mm.

Maskstorlek 50 x 50 mm.

Dörrarna har svetsade gångjärn med låst sprint för att förhindra inbrott.

Dörrarna kan även fås med inåtgående öppning i kombination med hänglåsklinka.

G550

FÖR UTRYMMEN SOM
SAKNAR SKALSKYDD

*eller där behovet av skydd bedöms som
högt*

Certifierad av SBSC enligt Svenska Stöldskyddsföreningens standard SSF 1990-06-30 / B.

Näten är placerade inuti både dörrbladet och nätprofilen för att undvika vassa kanter.

Trådmått 5 mm x 5 mm.

Maskstorlek 50 x 50 mm.

Dörrarna har svetsade gångjärn med låst sprint för att förhindra inbrott.



Självklart är ett lås *inte bara ett alternativ* för förvaringslösningar.

DET ÄR EN AVGÖRANDE KOMPLEMENT.

UTIFRÅN DINA BEHOV KAN VI ERBJUDA **TRE OLIKA LÅS.**



HÄNGLÅSKLINKA



EURO CYLINDERLÅS



SKANDINAVISKT CYLINDERLÅS



Till och med våra hyllor är *måttanpassade*

- ✔ **DE ÄR HELT ANPASSADE EFTER DINA BEHOV**
- ✔ **DE ÄR VÄLDIGT PRAKTISKA EFTERSOM DU ÄVEN KAN ANVÄNDA DEM SOM KLÄDHÄNGARE**



TILLVERKADE I STÅLPLÅT



GJORDA FÖR KLÄDHÄNGARE



MAXBELASTNING 70 KG



DJUP 350 MM



BREDD 500–1100 MM (STEG OM 50 MM)

VI ÄR *partners*

DET ÄR UPP TILL DIG VAD DU VILL HA:

MÄTNING PÅ PLATS

RITA PROJEKTET

LEVERERA

MONTERA FÖRRÅDSLÖSNINGARNA



Din lokala hjälpare hand,

GARANTELL AB

Speditörvägen 8, SE-331 53 Värnamo, Sweden

+46 370 69 22 30

info@garantell.com



Garantell